

ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES DE LA C. A. DE EUSKADI (EDEF) 2010


La edad media de las mujeres fallecidas en 2010 fue de 81,8 años y la de los hombres 74,6 años

Las defunciones por accidentes de tráfico se han reducido un 73% en los últimos diez años

El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2010 ascendió a 19.357, 267 menos que las registradas en 2009, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 10.045 fallecimientos de hombres y 9.312 de mujeres. Por meses, diciembre fue el mes en el que se produjeron más muertes (1.952) y septiembre en el que menos (1.378).

Durante el año 2010 fallecieron 205 personas con 100 o más años, con un 82% de mujeres. El número de las defunciones de personas centenarias se ha ido incrementando en los últimos años y el máximo se alcanzó en el año 2009 con 254.

Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2010



Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C. A. de Euskadi

Las mujeres viven 7,2 años más que los hombres

La edad media de las personas fallecidas durante el año 2010 se situó en 78,1 años, mientras que en el año 2000 estaba en 74,7 años, es decir, se ha producido un aumento de 3,4 años en la última década.

Por sexo, los hombres fallecieron de media a los 74,6 años y las mujeres a los 81,8 en el año 2010, mientras que en el año 2000 la media fue respectivamente de 70,9 y 79,2 años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han aumentado su vida media en 3,7 años y las mujeres en 2,6.


El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 1.802 nacimientos más que muertes. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 916 y 1.085 personas, respectivamente; por el contrario en el caso de Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos (-199).

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 2,6 menores de un año por cada mil nacimientos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 37 defunciones; de ellas 29 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera semana, de las cuales 15 se produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 49% del total.

El 60,4% de las defunciones se debió a tumores y a enfermedades del aparato circulatorio

El 31,1% de las defunciones ocurridas en 2010, 6.021 muertes, se debió a tumores; a continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 29,3% (5.675 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 8,7% (1.691). La prevalencia de estos tres grupos de enfermedades más importantes ha ido variando en la última década. Mientras que las muertes por tumores han crecido un 12%, las causadas por las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias han disminuido un 4% y un 14%, respectivamente.

Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%) 2000 y 2010



Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los hombres los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 40 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas; de 40 a 80 años fueron los tumores y a partir de los 80 años las enfermedades del sistema circulatorio.

El número de fallecidos por SIDA se ha reducido a la mitad en la última década

Dentro del grupo de enfermedades infecciosas, cabe destacar que el SIDA ha ido reduciendo su incidencia como causa de muerte. En el año 2000 fueron 93 las personas fallecidas y en 2010, 45; de ellas 9 eran mujeres y 36 hombres.

Las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer se han duplicado en los últimos diez años

Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en esta última década han sido los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso. En los últimos diez años las defunciones por demencias se han incrementado en un 85% (1.101 muertes en 2010) y, dentro de las enfermedades degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han duplicado (647 en 2010 frente a las 322 muertes de diez años antes).

En las defunciones causadas tanto por las demencias como por la enfermedad de Alzheimer, la mayor parte de los fallecimientos fueron de mujeres; de hecho, en 2010, las muertes femeninas alcanzaron porcentajes del 69% y del 72%, respectivamente.

Debido al descenso de los accidentes de tráfico, las caídas accidentales y los suicidios se sitúan como principales causas externas de defunción

El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en estos últimos 10 años ha sido de tal magnitud (73%) que ha provocado que en el año 2010 las caídas accidentales y el suicidio sean las principales causas externas de defunción. De hecho, las muertes por caídas accidentales fueron 136 frente a los 131 suicidios y los 82 muertos por accidentes de tráfico.

En las causas externas de defunción se encuentra una mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres. Si consideramos las principales, caídas accidentales y suicidios, afectaron a 75 mujeres y a 192 hombres.

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2010

	Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.045		9.312	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	159	1,6	136	1,5
Tumores	3.757	37,4	2.264	24,3
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	278	2,8	387	4,2
Trastornos mentales y del comportamiento	338	3,4	763	8,2
Enfermedades del sistema nervioso	413	4,1	717	7,7
Enfermedades del sistema circulatorio	2.758	27,5	2.917	31,3
Enfermedades del sistema respiratorio	938	9,3	753	8,1
Enfermedades del sistema digestivo	491	4,9	407	4,4
Enfermedades del sistema genitourinario	174	1,7	240	2,6
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	161	1,6	257	2,8
Causas externas de mortalidad	437	4,4	216	2,3
Otras	141	1,4	255	2,7

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

Para más información:

[Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística](#)

C/ Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Tlf:+34-945-01 75 00 Fax:+34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es

Persona de contacto: Martín González Hernández

Tlf:+34-945-01 75 49 Fax:+34-945-01 75 01

Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi

Banco de Datos de ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi