


## Las defunciones ascienden un 1,7% en el segundo trimestre de 2024 en la C.A. de Euskadi

**El COVID-19 provocó 64 defunciones, un 26,4% menos que hace un año**

En el segundo trimestre de 2024 el número de defunciones en la C.A. de Euskadi se cifró en 5.357, 91 defunciones más que en el mismo periodo del año anterior (+1,7%), según datos elaborados por Eustat. En comparación con años anteriores, el número de defunciones en este segundo trimestre de 2024 fue menor que en 2022 (5.787 defunciones, -7,4%), que en 2021 (5.418, -1,1%) y que en 2020 (6.073, -11,8%); pero mayor que en 2019 (5.067, +5,7%) y que la media del periodo 2010-2019 (4.876, +9,9%).

### Defunciones de residentes en la C.A. de Euskadi por mes



Fuente: Eustat. Estadística de defunciones

En Álava y Bizkaia aumentaron las defunciones: en Álava se produjeron un 11,8% más, con 770 personas y en Bizkaia se incrementaron un 3,4%, con 2.861 defunciones. En Gipuzkoa descendieron un 4,6%, con 1.726 fallecimientos. Por sexos, fallecieron 2.727 mujeres y 2.630 hombres, lo que supone un aumento del 2,7% para las mujeres y del 0,7% para los hombres.

Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre, 8 correspondieron a menores de un año y 101 a centenarios (0,1% y 1,9% sobre el total, respectivamente).

## Defunciones por territorio de residencia, edad cumplida, sexo y mes de defunción (1). II/2024

	II/2024		I/2024			II/2023		
	Nº	%	Nº	%	Incremento %	Nº	%	Incremento %
<b>DEFUNCIONES</b>	<b>5.357</b>	<b>100,0</b>	<b>6.238</b>	<b>100,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>5.266</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Territorio de residencia</b>								
Araba / Álava	770	14,4	804	12,9	-4,2	689	13,1	11,8
Bizkaia	2.861	53,4	3.402	54,5	-15,9	2.768	52,6	3,4
Gipuzkoa	1.726	32,2	2.032	32,6	-15,1	1.809	34,4	-4,6
<b>Edad</b>								
Menores de 1 año	8	0,1	8	0,1	0,0	7	0,1	14,3
1-19 años	6	0,1	12	0,2	-50,0	8	0,2	-25,0
20-39 años	31	0,6	28	0,4	10,7	35	0,7	-11,4
40-59 años	300	5,6	347	5,6	-13,5	322	6,1	-6,8
60-79 años	1.506	28,1	1.666	26,7	-9,6	1.526	29,0	-1,3
80-99 años	3.405	63,6	4.049	64,9	-15,9	3.270	62,1	4,1
100 o más años	101	1,9	128	2,1	-21,1	98	1,9	3,1
<b>Hombres</b>								
	<b>2.630</b>	<b>100,0</b>	<b>3.005</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>2.611</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>
Menores de 1 año	6	0,2	5	0,2	20,0	5	0,2	20,0
1-19 años	4	0,2	6	0,2	-33,3	7	0,3	-42,9
20-39 años	23	0,9	17	0,6	35,3	28	1,1	-17,9
40-59 años	188	7,1	259	8,6	-27,4	197	7,5	-4,6
60-79 años	961	36,5	1.058	35,2	-9,2	966	37,0	-0,5
80-99 años	1.431	54,4	1.642	54,6	-12,9	1.390	53,2	2,9
100 o más años	17	0,6	18	0,6	-5,6	18	0,7	-5,6
<b>Mujeres</b>								
	<b>2.727</b>	<b>100,0</b>	<b>3.233</b>	<b>100,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>2.655</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>
Menores de 1 año	2	0,1	3	0,1	-33,3	2	0,1	0,0
1-19 años	2	0,1	6	0,2	-66,7	1	0,0	100,0
20-39 años	8	0,3	11	0,3	-27,3	7	0,3	14,3
40-59 años	112	4,1	88	2,7	27,3	125	4,7	-10,4
60-79 años	545	20,0	608	18,8	-10,4	560	21,1	-2,7
80-99 años	1.974	72,4	2.407	74,5	-18,0	1.880	70,8	5,0
100 o más años	84	3,1	110	3,4	-23,6	80	3,0	5,0
<b>Mes de defunción</b>								
Abril	1.844	34,4				1.799	34,2	2,5
Mayo	1.780	33,2				1.720	32,7	3,5
Junio	1.733	32,4				1.747	33,2	-0,8
(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual								

Fecha 19 de Noviembre de 2024

Fuente: Eustat. Estadística de defunciones

### **Tumores y enfermedades circulatorias causaron el 54,2% de las defunciones**

Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.607 y 1.295 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas sumen el 54,2% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se situaron las enfermedades del sistema respiratorio con 392 defunciones. El COVID-19 ocasionó 64 defunciones (1,2% del total).

El motivo de las defunciones continuó siendo distinto según el sexo: entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio; mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores ocuparon el segundo lugar.

## Defunciones por causa de defunción y sexo (1). II/2024

	II/2024		I/2024			II/2023			
	Nº	%	Nº	%	Incremento %	Nº	%	Incremento %	
<b>DEFUNCIONES</b>	<b>5.357</b>	<b>100,0</b>	<b>6.238</b>	<b>100,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>5.266</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>	
<b>Causa de defunción</b>									
<b>Total</b>									
Tumores	1.607	30,0	1.571	25,2	2,3	1.483	28,2	8,4	
Sistema Circulatorio	1.295	24,2	1.595	25,6	-18,8	1.362	25,9	-4,9	
Sistema Respiratorio	392	7,3	685	11,0	-42,8	343	6,5	14,3	
Sistema Nervioso	360	6,7	418	6,7	-13,9	330	6,3	9,1	
Sistema Digestivo	249	4,6	266	4,3	-6,4	265	5,0	-6,0	
Resto de causas	1.454	27,1	1.703	27,3	-14,6	1.483	28,2	-2,0	
	Covid-19 confirmado	64	1,2	88	1,4	-27,3	87	1,7	-26,4
	Covid-19 probable	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	Otras causas	1.390	25,9	1.615	25,9	-13,9	1.396	26,5	-0,4
<b>Hombres</b>									
Tumores	949	36,1	939	31,2	1,1	867	33,2	9,5	
Sistema Circulatorio	608	23,1	761	25,3	-20,1	640	24,5	-5,0	
Sistema Respiratorio	204	7,8	319	10,6	-36,1	182	7,0	12,1	
Sistema Nervioso	158	6,0	167	5,6	-5,4	146	5,6	8,2	
Sistema Digestivo	113	4,3	120	4,0	-5,8	134	5,1	-15,7	
Resto de causas	598	22,7	699	23,3	-14,4	642	24,6	-6,9	
	Covid-19 confirmado	31	1,2	38	1,3	-18,4	37	1,4	-16,2
	Covid-19 probable	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	Otras causas	567	21,6	661	22,0	-14,2	605	23,2	-6,3
<b>Mujeres</b>									
Tumores	658	24,1	632	19,5	4,1	616	23,2	6,8	
Sistema Circulatorio	687	25,2	834	25,8	-17,6	722	27,2	-4,8	
Sistema Respiratorio	188	6,9	366	11,3	-48,6	161	6,1	16,8	
Sistema Nervioso	202	7,4	251	7,8	-19,5	184	6,9	9,8	
Sistema Digestivo	136	5,0	146	4,5	-6,8	131	4,9	3,8	
Resto de causas	856	31,4	1.004	31,1	-14,7	841	31,7	1,8	
	Covid-19 confirmado	33	1,2	50	1,5	-34,0	50	1,9	-34,0
	Covid-19 probable	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	Otras causas	823	30,2	954	29,5	-13,7	791	29,8	4,0
(1) Los datos del trimestre actual son provisionales. Las variaciones son sobre el trimestre actual									

Fecha 19 de Noviembre de 2024

Fuente: Eustat. Estadística de defunciones

### ***El crecimiento vegetativo fue negativo en los tres territorios históricos***

El crecimiento vegetativo de la C. A. de Euskadi fue negativo en el segundo trimestre de 2024, con un descenso de 2.160 personas. En los tres territorios se ha perdido población, en Bizkaia 1.331 personas, en Gipuzkoa 579 y en Álava 250.

## Las defunciones por COVID-19 fueron 64 en el segundo trimestre de 2024

El COVID-19 provocó 64 defunciones, es decir, el 1,2% del total de defunciones. Este número supone 23 menos que en el mismo trimestre de 2023 (-26,4%). Todas estas defunciones fueron por COVID-19 confirmado. Hubo además otras 7 defunciones en las que COVID-19 estuvo entre las causas de defunción certificadas, pero sin ser la causa fundamental.

## Defunciones de la C.A. de Euskadi por territorio histórico, municipio (>40.000 habitantes) de residencia, sexo y edad según tipología de causas de defunción relacionadas con el COVID. II/2024

	Total defunciones	Total COVID-19	COVID-19 confirmado	COVID-19 probable
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>5.357</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
<b>Territorios Históricos de residencia</b>				
Araba/Álava	770	8	8	0
Bizkaia	2.861	42	42	0
Gipuzkoa	1.726	14	14	0
<b>Municipio de residencia (&gt;40.000 habitantes)</b>				
Barakaldo	279	6	6	0
Basauri	135	2	2	0
Bilbao	954	14	14	0
Donostia / San Sebastián	481	6	6	0
Getxo	173	4	4	0
Irun	142	1	1	0
Portugalete	127	0	0	0
Santurtzi	107	3	3	0
Vitoria-Gasteiz	568	7	7	0
<b>Sexo</b>				
Hombre	2.630	31	31	0
Mujer	2.727	33	33	0
<b>Edad</b>				
Menores de 40 años	45	0	0	0
De 40 a 59 años	300	0	0	0
De 60 a 79 años	1.506	17	17	0
80 o más años	3.506	47	47	0

Fecha 19 de Noviembre de 2024


Fuente: Eustat. Estadística de defunciones.

Por territorios, la cifra más elevada corresponde a Bizkaia, con 42, seguido por Gipuzkoa con 14 y Álava con 8. En cuanto a las capitales, destaca Bilbao, con 14 defunciones motivadas por el COVID-19, seguida por Vitoria-Gasteiz con 7 y San Sebastián con 6. También Barakaldo contabiliza 6 defunciones por COVID-19.

La cifra de defunciones por esta causa de mujeres (33) superó a la de hombres (31), mientras que, por edades, el grupo más afectado fue el de las personas mayores de 80 años donde se produjeron el 73,4% de las defunciones por COVID-19, con 47 fallecimientos.

Estas defunciones se produjeron, de forma mayoritaria, en los hospitales vascos (89,1%, 85,1% en el segundo trimestre de 2023), seguidos por los domicilios (9,4%, 3,4% en el segundo trimestre de 2023) y las residencias sociosanitarias (1,6%, 11,5% en el segundo trimestre de 2023).

### Defunciones de residentes en la C.A. de Euskadi. Datos mensuales



Fuente: Eustat. Estadística de defunciones

#### Para más información:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Servicio de Prensa: [servicioprensa@eustat.es](mailto:servicioprensa@eustat.es) Tlf: 945 01 75 62