

La edad media de las personas fallecidas se ha incrementado 3 años en la última década

Las defunciones por accidentes de tráfico se han reducido casi un 60% en los últimos diez años

La edad media de las personas fallecidas durante el año 2008 se situó en 77,4 años, mientras que en 1998 estaba en 74,3 años, es decir, se ha producido un aumento de 3,1 años en la última década, según datos de Eustat. Por sexo, los varones fallecieron a los 73,7 años de media y las mujeres a los 81,3. Las defunciones de personas con 100 o más años ascendieron a 208, mientras que en 1998 fueron 76.

El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2008 ascendió a 19.437, 185 más que las registradas en 2007. Por sexo, se produjeron 10.118 fallecimientos de varones y 9.319 de mujeres. Por meses, enero fue el mes en el que se produjeron más muertes (2.032) y junio en el que menos (1.352).

El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 1.878 nacimientos más que muertes. En los tres territorios se dieron saldos positivos, siendo Gipuzkoa el territorio donde el incremento ha sido mayor con 977 personas, en Álava 795 y en Bizkaia 106.

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 2,9 menores de un año por cada mil nacimientos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 40 defunciones; 22 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera semana, de las cuales 13 se produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 48% del total.

El 59% de las defunciones se debieron a tumores y enfermedades del aparato circulatorio

El 30% de las defunciones ocurridas en 2008, 5.811 muertes, se debieron a tumores; a continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 29% (5.692 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 10% (1.941). La prevalencia de los dos grupos de enfermedades más importantes ha sido distinta desde 1998. Mientras las muertes por tumores han crecido casi en un 13%, las causadas por las enfermedades cardiovasculares han disminuido en un 9%.

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los varones los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varió con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 34 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas; de 35 a 74 años fueron los tumores y a partir de los 75 años las enfermedades del aparato circulatorio.

Las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer se han duplicado en los últimos diez años


Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en esta última década han sido los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso. Si consideramos los últimos diez años, las defunciones por demencias se han incrementado un 40% (896 muertes en 2008) y dentro de las enfermedades degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han duplicado (599 en 2008 frente a las 304 muertes de diez años antes).

En las defunciones causadas tanto por las demencias como por la enfermedad de Alzheimer, la mayor parte de los fallecimientos fueron de mujeres; de hecho, en 2008, las muertes femeninas alcanzaron porcentajes del 67% y del 70%, respectivamente.

Debido al descenso de los accidentes de tráfico, el suicidio se sitúa como primera causa externa de defunción

El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en la última década ha sido de tal magnitud (casi un 60%) que ha provocado que el suicidio sea la primera causa externa de defunción desde el año 2006. La mayor diferencia se da en el año 2008 con una relación de 171 suicidios frente a 115 fallecimientos por accidentes de tráfico, debido a que éstos supusieron un 21% menos que el año anterior. Hay que señalar, no obstante, que continúa siendo la primera causa externa de muerte en el tramo de edad de 10 a 29 años.

Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%) 1998 y 2008



Fuente: EUSTAT. Estadística de defunciones

Tanto en suicidios como en accidentes de tráfico falleció mayor número de varones que de mujeres: 91 varones y 24 mujeres por accidente de tráfico y 126 varones y 45 mujeres por suicidios.

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2008

	Varones		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.118		9.319	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	194	1,9	187	2,0
Tumores	3.718	36,7	2.093	22,5
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	226	2,2	316	3,4
Trastornos mentales y del comportamiento	318	3,1	614	6,6
Enfermedades del sistema nervioso	407	4,0	643	6,9
Enfermedades del sistema circulatorio	2.618	25,9	3.074	33,0
Enfermedades del sistema respiratorio	1.079	10,7	862	9,2
Enfermedades del sistema digestivo	503	5,0	476	5,1
Enfermedades del sistema genitourinario	228	2,3	220	2,4
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	215	2,1	376	4,0
Causas externas de mortalidad	483	4,8	228	2,4
Otras	129	1,3	230	2,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones

Para más información:

[Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística](#)

C/ Donostia-San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Tlf:+34-945-01 75 00 Fax:+34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es

Persona de contacto: Martín González Hernández

Tlf:+34-945-01 75 49 Fax:+34-945-01 75 01

[Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES](#)

[Banco de Datos de ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES](#)