

2017an Euskal AEko akutuen ospitaleetan 232.856 ospitaleratze erregistratu ziren

Halaber, kirurgia anbulatorioan 75.179 pertsona artatu ziren

232.856 pertsona izan ziren orotara ospitaleratuak 2017an akutuen ospitaleetan Euskal AEn (ez dira sartzen egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak, ezta psikiatrikoak ere), zeina den %0,4 gehiago aurreko urtearen aldean, Eustaten datuen arabera. Ospitaleratzeko kausa nagusiek jarraitzen dute izaten digestio-eritasunak, zirkulaziokoak eta arnasketakoak, zeinek oro har hartzen duten ospitaleratze guztien %38,1. Gainera, kirurgia anbulatorioko modalitatean 75.179 pertsona artatu ziren; nagusiki, begiaren gaixotasunengatik.

Pertsonen %83 ospitale publikoetan artatu ziren eta %17 pribatuetan; azken horietan patologia ugariak muskulueskeletikoak izan ziren, ordea (%18.5).

Ospitaleraturiko gizonen proportzioa (%50,3) emakumeenaren antzekoa (%49,7) izan bazen ere –salbuetsiak artatze-kasuak erditzeagatik, haurduntzagatik eta puerperioagatik, zeinak oro har ez baitira osasun-arazoak–, gizonen proportzioa %54,7koa izan zen, emakumeena baino ehuneko 10 puntu handiagoa (%45,3).

65 urte eta gehiagoko pertsonak maizago doaz ospitaleetara eta ospitaleratze guztien kasik erdiak dira (%48,7); horien artean, %45 dira 80 urte eta gehiagoko pertsonenak.

**Euskal AEko akutuen ospitaleetan ospitaleratzeak, gaixotasun ugarienen arabera.
2017**



Oinarria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-estatistika

Aparatu digestiboak ospitaleratzeen %13,5 ekarri zituen, ugarietak; zirkulatorioak %12,7; arnasbide-arazoak %11,9; tumoreak %9,7; traumatismo eta lesioak %9. Gainerakoan artean, %7,9 erditze, haurduntza eta puerperioagatik, %5,7ko jaitziera dena 2016arekiko, zeinek kokatzen baitu talde hori zazpigarren tokian, aparatu muskulueskeletikoari eragiten dioten eritasunengatik izaniko ospitaleratzeen ondotik (%8,5).

Emakumeen artean, amatasunari loturiko kasuak salbuetsirik (%16), lehenik artatu ziren aparatu digestiboaren gaixotasunak (%11,5) eta, ondoren, arnas aparatukoak eta zirkulazionarioak, antzerako pisu batekin, hirugarren eta laugarren tokietan (%10,5 eta %10,4, hurrenez hurren).

Gizonen artean, hiru zio nagusiak emakumeenak dira berriz ere, nahiz eta kasuen proportzioa beti handiagoa den: aparatu digestiboko gaixotasunak (%15,4), zirkulazionarioak (%15) eta arnasketakoak (%13,3).

Euskal AEko akutuen ospitaleetan ospitaleratzeak, gaixotasun ugariak eta adinaren arabera. 2017

Diagnostiko-multzo handiak	Guztira	%	Aldakuntza-tasa % 2017/2016	Adina (%)				
				0-14	15-44	45-64	65-79	80 eta gehiago
Total	232.856	100	0,4	100	100	100	100	100
Digestio-aparatua	31.371	13,5	1,3	8,8	10,5	16,8	14,3	12,6
Zirkulazio-aparatua	29.643	12,7	0,3	1,0	2,7	11,4	16,6	21,9
Arnas-aparatua	27.691	11,9	2,2	24,0	6,4	7,9	11,7	19,4
Tumoreak	22.483	9,7	-0,8	1,6	4,1	13,4	13,8	7,6
Traumatismo eta lesioak	21.036	9,0	-0,1	8,7	8,8	9,6	7,7	10,4
Aparatu muskulueskeletikoa	19.849	8,5	1,6	2,6	7,3	12,5	10,5	4,1
Haurdunaldiko, erditzeko eta erditze ondoko arazoak	18.485	7,9	-5,7	0,0	36,5	0,2	-	-

(*) Portzentajea, ospitaleratze guztien gainean

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-estatistika

Orobat, ospitaleratze zioak oso lotuak daude adinarekin: 0-14 urtekoen artean ospitaleratze gehienak arnasbideengatik eta erdiberriarokoengatik izan ziren; 15-44 bitartean haurduntza, erditzea eta puerperioa nagusitu ziren (%36,5). Adinean aurrera joan ahala, bestelako patologiak nabarmentzen dira: digestioak eta tumoreak 45-64 bitartean, zirkulazionarioak 65 eta 79 urte bitarteko pertsonengan, eta azken horiek eta arnasketakoak 80 urte eta gehiagokoan artean.

Haurduntza, erditzea eta erdiberriar edo puerperioa kanpoan utzirik, ospitalizatuen batez besteko adina 62 urtekoa izan zen; 72 urtekoa gaixotasun zirkulatorioetan. Tumoreetan eta aparatu genitourinarioaren gaixotasunetan izan ezik, batez besteko adina ospitaleratzean txikiagoa da gizonen artean emakumeen artean baino; alderik handiena traumatismo eta lesioengatik gertatu zen (54 urte; emakumeek 67).

Egonaldien batez besteko iraupena 5,7 egunekoa izan zen. Egonaldirik luzeena buru-nahasteek eragin zuten (13,6 egun); ondoren, jaiotza-ingurukoek (11,2 egun), gaixotasun infektzioak (8,8 egun) eta tumoreak (7,1 egun).

Begi-lauroa eta begi gaixotasunak kirurgia anbulatorioaren %38,2 izan ziren

Kirurgia anbulatorioko modalitatean, non egunean bertan konpontzen baitira prozesuok, 75.179 gertakari zenbatu ziren (-%0,6 2016arekiko), zeinetarik %38,2 begiaren eritasuneetakoak izan ziren, eta begi-lauroa suertatu zen patologia arruntena.

Bigarren, muskulueskeletikoak (%10,8); ugariena hor, meniskoa gizonengan eta juanikotea emakumeengan.

Euskal AEko akutuen ospitaleetako kirurgia anbulatorioaren pazienteak, gaixotasun ugariaren eta sexuaren arabera. 2017

Diagnostiko-multzo handiak	Guztira	%	Gizonezkoak %	Emakumezkoak %
Total	75.179	100	100	100
Begiaren eta loturikoen gaixotasunak	28.713	38,2	35,6	40,4
Aparatu muskulueskeletikoa	8.149	10,8	11,6	10,1
Digestio-aparatua	6.074	8,1	11,4	5,3
Tumoreak	5.680	7,6	6,4	8,5
Aparatu genitourinarioa	4.895	6,5	4,2	8,5
Azalaren gaixotasunak	3.837	5,1	5,7	4,6

(*) Portzentajea, artatze guztien gainean

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-estatistika

Ohar metodologikoa

Estatuaren estatistikekin eta nazioartekoekin konparatzeko arrazoiengatik, ospitaleratzeko modalitatean bakarrik hartzen dira kontuan gertakari horiek zeinek duten egun bateko edo gehiagoko iraupenik; alegia, ez dira 0 egunekiko gertakariak aintzat hartzen. Egonaldiaren iraupena kalkulatzeko da egun-kopurua bezala sartze-datatik altakora arte, kontuan izan gabe sartze edo altako orduak. Irizpide hori bera aplikatu da 2016. urteko datuetan 2017koekin konparagarriak izan daitezen.

Informazio gehiagorako:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Prentsa-zerbitzua: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62